

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto della rete comunale di smaltimento acque bianche in località Anglar nel Comune di Denno (pp.ff. 1849-1851-2017) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nella giornata del 13.07.2021 e nei giorni seguenti. Approvazione in linea tecnica perizia di spesa ex art. 53 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. (opere in economia). Codice CUP: H15F21001260003. Codice CIG: Z99330AB5F

Relazione.

A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche avvenute nella giornata del 13.07.2021 e nei giorni seguenti, si sono verificati diversi disservizi sulla rete comunale di smaltimento delle acque bianche in località Anglar nel comune di Denno, lungo la strada comunale identificata dalle pp.ff. 1849 e 1851 in C.C. Denno I. In particolare, la condotta comunale delle acque bianche esistente non si è dimostrata in grado di smaltire la portata di acque in arrivo a causa della presenza di un pozzetto d'ispezione e di un tratto di tubazione interrata di dimensioni inadeguate che hanno provocato il sollevamento di un chiusino con conseguente allagamento della strada comunale e delle abitazioni limitrofe.

In data 02.08.2021 è stato redatto dal tecnico comunale il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e art. 37, comma 1, della L.P. 01.07.2011, n. 9 e ss.mm., nel quale sono stati evidenziati i lavori urgenti da effettuare per la sistemazione della rete comunale di smaltimento acque bianche. Detto verbale è stato inoltrato, con nota prot. 3537 di data 03.08.2021, al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T per il riconoscimento di detta situazione di pericolo, già visionata dal Responsabile di zona per la Provincia, Ing. Andrea Rubin Pedrazzo.

Nel verbale l'ammontare dei lavori veniva stimato, in maniera sommaria, in Euro 60.000,00 (lavori e somme a disposizione compresi) riservandosi comunque di integrare e quantificare successivamente il costo complessivo degli interventi in maniera maggiormente dettagliata, ad avvenuta stesura ed approvazione della necessaria perizia tecnica di spesa entro i termini stabiliti dall'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss. mm.

In data 03.08.2021 è stata redatta dal tecnico comunale, una integrazione del verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e art. 37, comma 1, della L.P. 01.07.2011, n. 9 e ss.mm., nella quale si accertava che durante i medesimi intensi eventi atmosferici avvenuti il 13.07.2021 e nei giorni seguenti, un altro tratto della condotta comunale esistente delle acque bianche, sempre in località Anglar – posta lungo la strada comunale individuata dalla p.f. 2017 – ha evidenziato i medesimi problemi di smaltimento delle portate delle acque meteoriche con conseguente allagamento della strada comunale che ha causato disagi sia per la vicina abitazione che per le campagne sottostanti.

Nel verbale di integrazione si riteneva che l'ammontare dei lavori precedentemente stimato in maniera sommaria in Euro 60.000,00 (lavori e somme a disposizione compresi) fosse sufficiente – anche alla luce dei lavori di sistemazione fin ora eseguiti sul primo tratto – anche per la realizzazione delle ulteriori opere necessarie per la sistemazione di questo ulteriore tratto della rete comunale di smaltimento acque bianche, riservandosi comunque di integrare e quantificare successivamente il costo complessivo degli interventi in maniera maggiormente dettagliata, ad avvenuta stesura ed approvazione della necessaria perizia tecnica di spesa entro i termini stabiliti dall'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss. mm.

Detto verbale di integrazione è stato inoltrato, con nota prot. 3640 di data 09.08.2021, al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T per il riconoscimento di detta situazione di pericolo, già visionata dal Responsabile di zona per la Provincia, Ing. Andrea Rubin Pedrazzo.

Ai fini delle modalità e dei termini per la concessione del contributo provinciale, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 01.07.2011, n. 9 e ss.mm., occorre fare riferimento ai criteri fissati dalla Giunta provinciale con delibera n. 1305 di data 01.07.2013 e ss.mm., sulla base della perizia/progetto che spetta all'Amministrazione comunale predisporre.

In tal senso il Sindaco ha conferito, con nota prot. 3596 di data 04.08.2021, l'incarico della progettazione (compreso computo metrico), della Direzione Lavori e contabilità finale dei lavori di somma urgenza in

parola, al Dott. Ing. Michele Lorenzoni con studio a Cles (TN), Via Trento, n. 1 (C.F. LRN MHL 77P20 C794S), controfirmata per accettazione dal suddetto tecnico.

Le competenze di quest'ultimo saranno quantificate nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm. ed entro i limiti di cui alle direttive provinciali (12% delle opere al lordo) compresa la relazione geologica e geotecnica.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la perizia dei “*Lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto della rete comunale di smaltimento acque bianche in località Anglar nel Comune di Denno (pp. ff. 1849-1851-2017) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nella giornata del 13.07.2021 e nei giorni seguenti*” redatta dal Dott. Ing. Michele Lorenzoni con studio a Cles (TN), Via Trento, n. 1 (C.F. LRN MHL 77P20 C794S), acquisita al prot. 4281 in data 13 settembre 2021, e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- A.01: Relazione tecnico illustrativa con quadro economico, estratti cartografici, doc. fotografica
- B.01: Planimetria e Profilo longitudinale nello stato di fatto e di progetto. Zona A
- B.02: Planimetria e Profilo longitudinale nello stato di fatto e di progetto. Zona B
- B.03: Particolari costruttivi
- A.02: Computo metrico estimativo
- A.03: Elenco prezzi e analisi nuove voci di prezzo
- A.04: Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative
- A.05: Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche

Il predetto quadro economico espone l'importo complessivo di Euro 38.256,07 di cui Euro 26.632,35 per lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza) ed Euro 11.623,72 per somme a disposizione.

Convenuto come detta perizia contenga tutte le lavorazioni/opere necessarie per effettuare per la sistemazione della rete comunale di smaltimento acque bianche e precisamente:

TRATTO “A”

Demolizione del pozzetto esistente che è stato oggetto di rigurgito delle acque e realizzazione di nuovo pozzetto in cls armato e gettato in opera di dimensioni interne pari a 200 x 200 cm e altezza 80 cm posizionato in maniera tale da intercettare, in ingresso, il canale di scolo interrato e la tubazione in gres DN300 e la sostituzione del pozzetto esistente più a valle con nuovo pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso 100x100x100 cm (LxLxH). Realizzazione di nuovo collegamento tra i due pozzi con tubazione in PE strutturato DN630 (diametro interno 533 mm). Sostituzione del canale di drenaggio presnete a monte sulla strada esistente con nuovo canale di luce netta superiore (400 mm) con griglia in ghisa sferoidale e scarico diretto nel nuovo pozzettone

TRATTO “B”

Riduzione della deviazione planimetrica e del cambio di pendenza mediante la posa di un nuovo pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso 150x150x100 (P.1) circa 5 metri a monte di quello esistente che è stato oggetto di rigurgito delle acque, e la sostituzione del pozzetto più a valle con nuovo pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso 150x150x100 (P.2). Realizzazione di nuovo collegamento tra i due pozzi con tubazione in polietilene alta densità diam.est. 400 mm.

RILEVATO che dette opere saranno realizzate in economia sotto la sovrintendenza del Dott. Ing. Michele Lorenzoni con studio a Cles (TN), incaricato d'urgenza anche della D.L. e contabilità finale tenuto conto della necessità di nominare un tecnico specializzato per il corretto dimensionamento dimensionamento delle strutture di smaltimento acque bianche, come espressamente ravvidato sui verbali di somma urgenza di data 02.08.2021 e 03.08.2021.

DATO ATTO che, come espressamente richiesto dal funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T Ing. Andrea Rubin Pedrazzo, intervenuto sul posto, i lavori sono stati immediatamente avviati il giorno 05.08.2021 ed affidati dal Sindaco, con nota prot. 3575 di data 03.08.2021, alla ditta Lago Rosso soc.coop. con sede a Ville d'Anaunia (TN), Strada Romana, n. 7 (P.IVA. 01166920221), controfirmata per accettazione dalla ditta medesima ed fronte del ribasso offerto del 3,00% sull'importo stimato dei lavori dei lavori di progetto/perizia eccetto gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che:

- l'art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. stabilisce che le opere in economia possono essere eseguite, tra l'altro, mediante cattivo fiduciario e che per gli interventi di somma urgenza, il comma 9 del citato art. 52, permette l'affidamento in deroga alle procedure concorsuali così come confermato anche dall'art. 179, comma 1, lett. b), del relativo Regolamento di esecuzione D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg e ss.mm.;
- l'art. 53, comma 3, della già citata L.P. n. 26/1993 e ss.mm. impone l'approvazione, entro 45 giorni dalla data del verbale di somma urgenza, della perizia dei lavori

PRECISATO E RIBADITO come in conseguenza della perizia appena esaminata, si determini una nuova spesa a carico del bilancio comunale, sorretta dal contributo provinciale nella misura presunta del 100%.

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all'approvazione - nei termini di cui all'art. 53, comma 3, della L.P. n. 26/1993 - dal punto di vista tecnico della perizia dei lavori testé esaminata, così come proposta dal Dott. Ing. Michele Lorenzoni con studio a Cles (TN) in quanto confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e completa di tutta la documentazione necessaria e prescritta.

VISTA la L.P. 01.07.2011, n. 9 e ss.mm. avente ad oggetto: *“Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento”*.

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 07.07.2013 avente ad oggetto: *“Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento””*.

VISTA la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.5.2012 n. 9- 84/Leg. e ss.mm.

VISTA la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 13/04/2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2021.

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

VISTO lo statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell'art. 32 lett. c) del medesimo, la propria competenza all'approvazione della perizia in argomento.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire l'avvio delle pratiche per la richiesta del contributo provinciale

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per quanto in premessa e in linea tecnica la perizia dei lavori dei “*Lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto della rete comunale di smaltimento acque bianche in località Anglar nel Comune di Denno (pp.ff. 1849-1851-2017) a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nella giornata del 13.07.2021 e nei giorni seguenti*” redatta dal Dott. Ing. Michele Lorenzoni con studio a Cles (TN), Via Trento, n. 1 (C.F. LRN MHL 77P20 C794S) sulla base del verbale di somma urgenza di data 02.08.2021 e successiva integrazione di data 03.08.2021, acquisita al prot. 4281 in data 13 settembre 2021 ed acclarante una spesa complessiva di Euro 38.256,07 di cui Euro 26.632,35 per lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza) ed Euro 11.623,72 per somme a disposizione.
2. **Di dare atto** che il Sindaco ha provveduto ad affidare con immediatezza:
 - con nota prot. 3596 di data 04.08.2021, l’incarico della progettazione (compreso computo metrico), della Direzione Lavori e contabilità finale dei lavori di somma urgenza in parola, al Dott. Ing. Michele Lorenzoni con studio a Cles (TN), Via Trento, n. 1 (C.F. LRN MHL 77P20 C794S), nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm. ed entro i limiti di cui alle direttive provinciali (12% delle opere al lordo);
 - con nota prot. 3575 di data 03.08.2021, l’esecuzione dei lavori alla ditta Lago Rosso soc.coop. con sede a Ville d’Anaunia (TN), Strada Romana, n. 7 (P.IVA. 01166920221) a fronte del ribasso offerto del 3,00% sull’importo dei lavori di perizia ad esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. **Di autorizzare** il Sindaco ad inoltrare al Servizio Prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento, domanda di concessione del contributo a valere sulla L.P. 01.07.2011, n. 9 e ss.mm. sulla base della perizia/progetto testè approvato.
4. **Di impegnare** la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento secondo il seguente cronoprogramma:

CAPITOLO	IMPORTO	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ'
3566	38.256,07	2021

5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. **Di inviare** la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.